



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

An die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Lehrgänge für Desinfektorinnen
und Desinfektoren

Seite 1 von 2

Aktenzeichen:
24.14.02.1500
bei Antwort bitte angeben

Frau Smith
Zimmer: 1045
Telefon:
0211 475-4361
Telefax:
0211 475-5899
janine.smith@
brd.nrw.de

**Teilnahme am Lehrgang und an der Prüfung für Desinfektorinnen
und Desinfektoren nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für Desinfektorinnen und Desinfektoren (APO-Desinf.) vom 24. Ap-
ril 2005**

Amtsärztliches Gutachten über die Eignung zur Ausübung des Berufes

Sehr geehrte Lehrgangsteilnehmerin,
sehr geehrter Lehrgangsteilnehmer,

Sie haben sich zu einem Lehrgang für die Ausbildung zur/zum Desinfek-
tor/in angemeldet.

Voraussetzung für die Zulassung zum Lehrgang und zur anschließen-
den Prüfung als Desinfektor/in ist unter anderem die „**gesundheitliche
Eignung zur Ausübung des Berufes**“ (§ 5 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Ziff. 2
APO-Desinf.). Der Nachweis über die gesundheitliche Eignung ist durch
ein amtsärztliches Zeugnis zu führen, das zum Zeitpunkt der Zulassung
zum Lehrgang nicht älter als drei Monate sein darf.

Ich bitte Sie daher, sich bei dem für Sie zuständigen Gesundheitsamt
amtsärztlich untersuchen und bestätigen zu lassen, dass Sie für die
Ausübung des Berufes geeignet sind. Das Gutachten leiten Sie bitte der
Ausbildungsstätte, bei der Sie sich angemeldet haben, zu.

**Dieses Schreiben dient auch zur Vorlage beim Gesundheitsamt
zum Nachweis der Notwendigkeit dieser Untersuchung.**

Dienstgebäude:
Am Bonnhof 35
Lieferanschrift:
Cecilienallee 2,
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-2671
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Bus (u. a. 721, 722)
bis zur Haltestelle:
Nordfriedhof

Bahn U78/U79
bis zur Haltestelle:
Theodor-Heuss-Brücke



Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Smith', written in a cursive style.

(Smith)